
SÄKERHETSATABLAD

Detta varuinformationsblad tillhandahålls i enlighet med EGs direktiv 1907/2006-2015/830-2020/878

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

- Produktnamn: LoamFoam Ready to Use
- UFI: 9XDT-PN3J-D103-D856
- Produktkod: 3145

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

- Användning av ämnet eller preparatet:
- rengöringsmedel

1.3 Närmare uppgifter om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

- Leverantörsnamn: Peaty's Ltd
- Leverantörsadress: The Circle 33,
Rockingham Lane,
Sheffield,
UK
S1 4FW,
- Telefonnummer: +44 (0)330 001 1289
- Kontaktperson: Chemical Compliance
- Email: info@peatys.co.uk

EU Endast representant	CERTLabel UG Mühlenstr. 8a 14167 Berlin DEUTSCHLAND	T +44 (0) 203 137 2252
------------------------	--	------------------------

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

- Telefon i nödfall: +44 (0) 2070 303 187
-

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

- CLP: Eye Irrit. 2

2.2 Märkningsuppgifter



- Signalord: Varning

Faroangivelser

AVSNITT 2: Farliga egenskaper (....)

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

Tvätta contaminated skin grundligt efter användning.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Förvaras utom räckhåll för barn

2.3 Andra faror

- Information om sammansättning i enlighet med Europaparlamentet och Europeiska rådet i EG-förordning 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel: anjontensider <5 %, nonjoniska tensider <5 %, EDTA och salter av dessa <5 %, parfymer
- Innehåller: Amides, C8-C18(Even numbered) and C18(Unsaturated), N,N-Bis (Hydroxyethyl), TETRASODIUM ETHYLENE DIAMINE TETRAACETATE, Alcohols, C12-14, Ethoxylated, Sulphates, Sodium Salts, DISODIUM METASILICATE
- Förmodligen ingen fara vid användning under normala förhållanden

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

	CAS nummer	EC nummer	Koncentration	Särskilda koncentrationsgränser	M-faktorn	Uppskattade akuta toxiciteten
1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether	107-98-2	203-539-1	1-10%	Gäller inte	Gäller inte	LD ₅₀ (oralt, råtta): 4016 mg/kg LD ₅₀ (hud, råtta): >2000 mg/kg
Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)		931-329-6	1-10%	Gäller inte	Gäller inte	LD ₅₀ (oralt, råtta): >2000 mg/kg LD ₅₀ (hud, kanin): >2000 mg/kg

	Kategorier	REACH registreringsnummer	Symboler	Faroangivelse
1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether	Flam. Liq. 3 STOT SE 3	01-2119457435-35-XXXX	GHS02 GHS07	H226;H336
Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)	Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Aquatic Chronic 2	01-2119490100-53-XXXX	GHS05, GHS09	H315, H318, H411

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

Vid andningssvårigheter bör utbildad person ge syrgas

Inhämta råd från läkare om så behövs

Förtäring

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen (....)

Skölj ur munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande)
Framkalla inte kräkning
Ge aldrig en medvetslös person mat eller dryck
Håll patienten varm och i viloläge, halvsittande. Lossa kläderna
Inhämta råd från läkare

Kontakt med huden

Tvätta det påverkade området i riktligt med tvål och vatten
Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

Kontakt med ögonen

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning

Kan orsaka irritation
Kan orsaka hosta
Kraftig exponering kan leda till andningssvårigheter

Förtäring

Kan orsaka irritation
Kan orsaka illamående/uppkastningar
Kan orsaka störningar i mag/tarmkanal

Kontakt med huden

Kan orsaka irritation
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Kontakt med ögonen

Orsakar irritation
Kan orsaka brännande förmimelse
Kan orsaka rodnad

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Behandla symptomatiskt

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

- Icke brandfarligt. I händelse av brand använd släckningsmedel lämpliga för rådande förhållanden
- I händelse av brand använd vattenspray eller -dimma, alkoholbeständigt skum, torr kemikalie eller kolsyra
- Använd inte vattenstrålar

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Brandröken är irriterande. Vidta åtgärder för att skydda personalen från exponering.
- Kan avge hälsofarliga och giftiga ångor vid brand

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

- Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar och ögon- eller ansiktsskydd

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder (....)

- Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 - Använd lämpligt ansiktssydd vid otillräcklig ventilation
 - Kyl ned behållare utsatta för brand, genom vattenbesprutning
 - Hindra om möjligt att släckningsvattnet kommer in i avloppssystemet
 - Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
-

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

- Använd skyddskläder enligt Avsnitt 8
- Flytta förorenat material till säker plats för senare slutligt omhändertagande
- Flyttning och slutligt omhändertagande av förorenat material och avfall skall alltid ske i samråd med sakkunniga på området
- Tvätta noga efter arbete med av spill

6.2 Miljöskyddsåtgärder

- Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.
- Undvik utsläpp till miljön.
- Får inte tömmas i avloppet
- Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening
- Om förorening av dräneringssystem eller vattendrag inte kan undvikas skall berörda myndigheter underrättas omedelbart

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

- Använd skyddskläder enligt Avsnitt 8
- Absorbera spill i lämpligt inaktivt material
- Fördämning som hindrar intrång i kloak eller vattendrag. Överför vätska till en lagringsbehållare
- Placera i förslutbar behållare
- Detta material och dess behållare skall lämnas till insamlingsställe för problemavfall
- Inhämta tillstånd från myndighet ansvarig för föroreningskontroll innan utsläpp sker till avloppsreningsverk
- Sanera personlig skyddsutrustning efter användning. Om detta inte är möjligt, skall utrustningen bortskaffas som kontaminerat avfall
- Tvätta noga efter arbete med av spill

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

- Se avsnitt 11 - Toxikologiska upplysningar
-

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Ät, drick och rök inte under hanteringen
- Tillförsäkra tillräcklig ventilation
- Andas inte in spray/dimmar
- VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
- Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.
- Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder
- Tvätta dig noga efter hantering

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Tillförsäkra tillräcklig ventilation
 - Lagras vid en temperatur över 5 °C
-

AVSNITT 7: Hantering och lagring (....)

- Förvaras vid en temperatur som inte överstiger 35°C
- Hålls borta från syror och alkalier
- Öppnade behållare skall återslutas noggrant och förvaras stående
- Skyddas mot frost
- Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening

7.3 Specifik slutanvändning

- Se Avsnitt 1.2
-

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)

DNEL (konsument; hud, långsiktiga systemiska effekter): 0.089 mg/kg kroppsvikt/dag

DNEL (konsument; inandning, långsiktiga systemiska effekter): 2.03 mg/m³

DNEL (konsument; oralt, långsiktiga systemiska effekter): 1.17 mg/kg kroppsvikt/dag

DNEL (industri; hud, långsiktiga systemiska effekter): 0.75 mg/kg kroppsvikt/dag

DNEL (industri; inandning, långsiktiga systemiska effekter): 11.5 mg/m³

8.2 Begränsning av exponeringen



- Det skall finnas tekniska faciliteter som håller halterna i luften under de gällande riktlinjerna
 - Använd skyddsglasögon som ger ögonen fullständigt skydd
 - EN166
 - Använd lämpliga skyddshandskar:
 - Använd nitrilhandskar
 - Använd butylgummihandskar
 - EN374
 - Använd lämpliga skyddskläder
 - EN14325
 - Använd lämpligt ansiktsskydd vid otillräcklig ventilation
 - EN136
 - EN140
 - EN149
 - Konsultera tillverkaren av den personliga skyddsutrustningen
-

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

- Fysikaliskt tillstånd: flytande
- Färg: blå
- Lukt: karakteristisk lukt
- Smältpunkt: <0 °C
- Kokpunkt: <100 °C vid 760 mm Hg
- Brännbarhet: Icke brandfarligt
- pH: 10.6 - 12.1 vid koncentration av 100 %
- Löslighet i vatten: Blandbart med vatten

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper (....)

- Densitet: 1.008 - 1.012 g/cm³ vid 20 °C
- Flampunkt: >93°C
- Oxiderande: Ej oxiderande
- Explosiv: Icke explosivt

9.2 Annan information

- Hållbarhetstid: 24 månader
-

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

- Reagerar med syror och alkalier

10.2 Kemisk stabilitet

- Anses stabilt under normala förhållanden

10.3 Risken för farliga reaktioner

- May generate heat

10.4 Förhållanden som ska undvikas

- Får inte utsättas för värme
- Förvaras vid en temperatur som inte överstiger 35°C
- Skyddas mot frost

10.5 Oförenliga material

- Undvik kontakt med syror och alkalier
- Undvik kontakt med oxiderande ämnen

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

- Förmodligen ingen fara vid användning under normala förhållanden
-

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

- LD₅₀ (oralt): >2000 mg/kg
- LD₅₀ (hud): >4000 mg/kg
- LC₅₀ (inandning): >20 mg/l/4hr (gas/vapour)

Frätande/irriterande på huden

- Ej klassificerad
- Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

- Orsakar allvarlig ögonirritation.

Luftvägs-/hudsensibilisering

- Ej klassificerad
- Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Mutagenitet i könseller

AVSNITT 11: Toxikologisk information (....)

Ej klassificerad
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Cancerogenicitet

Ej klassificerad
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Ej klassificerad
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Specifik organtoxicitet – upprepade exponering

Ej klassificerad
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Fara vid aspiration

Ej klassificerad
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

11.2 Information om andra faror

- Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)

IC₅₀ (algae): 3.9 mg/l (72 tim)

EC₅₀ (daphnia): 3.2 mg/l (48 tim)

LC₅₀ (fisk): 2.4 mg/l (96 tim)

Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)

PNEC (sötvatten): 0.007 mg/l

PNEC (saltvatten): 0.0007 mg/l

PNEC (sediment; sötvatten): 0.23 mg/kg

PNEC (sediment; saltvatten): 0.023 mg/kg

PNEC (jord): 32 mg/kg

PNEC (avloppsreningsverk): 830 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

- Inte lätt biologiskt nedbrytbart

12.3 Bioackumuleringsförmåga

- Låg bioackumuleringspotential

12.4 Rörlighet i jord

- blandbart med vatten

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

AVSNITT 12: Ekologisk information (....)

Denna blandning innehåller inga ämnen som bedöms vara en PBT eller en vPvB.

12.6 Hormonstörande egenskaper

- Inget

12.7 Andra skadliga effekter

- Inget
-

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Bortskaffning skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter
 - Får inte tömmas i avloppet, detta material och dess behållare skall lämnas till insamlingsställe för problemavfall
 - Inhämta tillstånd från myndighet ansvarig för föroreningskontroll innan utsläpp sker till avloppsreningsverk
-

AVSNITT 14: Transportinformation

Ej riskfyllt enligt gällande föreskrifter om ADR

14.1 UN-nummer eller id-nummer

- UN nr: Gäller inte

14.2 Officiell transportbenämning

- Leveransnamn: Gäller inte

14.3 Faroklass för transport

- Riskklass: Ej klassificerad

14.4 Förpackningsgrupp

- Förpackningsgrupp: Ej klassificerad

14.5 Miljöfaror

- Ej riskfyllt enligt gällande föreskrifter om ADR

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

- Kyl behållarna med vattenstråle i händelse av närliggande brand.
- Följ tillverkarens rekommendationer vid sanering av det område som påverkats av spillet

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

- Gäller inte
-

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

- Se gällande föreskrifter om CLP
- Ej riskfyllt enligt gällande föreskrifter om ADR

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

- En REACH-säkerhetsbedömning om kemiska produkter har inte utförts
-

AVSNITT 16: Annan information

Fraskoder har inte ingått i texten i de fall då de använts på annat ställe i det här säkerhetsbladet: –
H226: Brandfarlig vätska och ånga. H315: Irriterar huden. H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Datum för senaste ändring

16/10/2024

Avsnitt uppdaterade: 1.3, 2.2, 3.2

Detta Varuinformationsblad utgör inte en arbetsplatsriskanalys

Detta varuinformationsblad tillhandahålls i enlighet med EGs direktiv 1907/2006-2015/830-2020/878

--- Slut på dokumentet ---
